



نام محصول:

تابلو لاین کنترل (LCS)

کد سند:

402101201

فهرست:

- 2 تابلو لاین کنترل کاربرد و محل نصب
- 4 ، 3 مشخصات فنی
- 5 شمای فنی سیم کشی
- 6 شمای فنی محصول
- 7 ویژگی تابلو های تولید شده در علایم گستر کاسپین
- 7 تصاویر

تابلو لاین کنترل کاربرد و محل نصب

وقتی نمی توان خطری را دفع کرد، با استفاده درست از علائم هشدار می توان آن خطر را به حداقل رساند. یکی از این علائم، تابلو های لاین کنترل (LCS) است که در ورودی تونل ها، عوارضی ها و پارکینگ ها در کنار علائمی چون تابلو محدودیت ارتفاع (OHD) یا (HRS)، محدودیت سرعت (SLS) و یا به صورت تکی، نقش پررنگی در افزایش ایمنی دارند.



مشخصات فنی

بدنه:

دارای دو علامت ضربدر و فلش

ابعاد: 800*800mm

جنس بدنه: فلزی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

جنس لنز: پلی کربنات آنتی UV

توضیح: پلی کربنات از خانواده پلیمر های ترمو پلاستیک است و مقاومت زیادی در برابر تغییرات حرارتی دارد. پلی کربنات آنتی UV، پلی کربناتی است که علاوه بر داشتن استحکام بالا، دارای قابلیت مقاومت در برابر نور خورشید می باشد.

تغذیه:

نوع تغذیه: سوئیچینگ

Pf (ضریب توان): 0.9

THD (اعوجاج هارمونیک): پاس

ولتاژ کار: 100 – 240V / AC (قابلیت تغذیه توسط سولار در صورت درخواست مشتری)

جریان مصرفی ال ای دی سبز و قرمز در ولتاژ 220 : 900mA

توان مصرفی ضربدر LED قرمز: 70w

توان مصرفی فلش LED سبز: 70w

فرکانس: 50Hz

LED:

تعداد LED ضربدر قرمز: 224 عدد

تعداد LED فلش سبز: 195 عدد

نوع LED: OVAL ترفیکی

طول عمر LED: بیش از 120/000 ساعت

شدت نور LED قرمز: 12/000 _ 14/000 mcd

شدت نور LED سبز: 14/000 _ 16/000 mcd

دمای رنگ قرمز: 1600 _ 2000 K

دمای رنگ سبز: 3500 _ 4000 K

طول موج LED قرمز: 620 – 625nm

طول موج LED سبز: 520 – 523nm

IP: 54

ایمینی

وزن تابلو: 13Kg

دمای کارکرد: +80°C _ -40°C

مسافت دید: 500m

زاویه دید: 45 درجه

نوع کنترل: محلی، از راه دور توسط شبکه SMS و GPRS

مقاومت در برابر ضربه: دارد

مقاومت در برابر رطوبت: دارد

شمای فنی سیم کشی

کنترل محلی:



سیم رنگ آبی نول مشترک

سیم رنگ سبز فاز فلش

سیم رنگ قرمز فاز ضربدر

کنترل از راه دور:

کافیست، سیم های خروجی تابلو را به برق ورودی موجود متصل نمایید.



ویژگی تابلو های تولید شده در علایم گستر کاسپین

تابلو های لاین کنترل (LCS) تولید شده در شرکت علایم گستر کاسپین با بالا ترین کیفیت ساخت و استاندارد موجود در این نوع تابلو ها طراحی و تولید شده است. تعداد ال ای دی بالا و استفاده از لنز های پلی کربنات در کنار دید خوب، این محصول را از سایر لاین کنترل های مشابه، متمایز نموده است.

از دیگر مزیت های این محصول در شرکت علایم گستر کاسپین میتوان به قابلیت کنترل از راه دور این محصول

توسط شبکه SMS و GPRS در کنار کنترل محلی موجود اشاره کرد.

تصاویر



مدل: AGC1056